

# Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Linoliemalingsprodukter

## GRUNDINGSOLIE - DAMSON PAINT - M/FUNGICID - 0,75 L

Forside » Linoliemaling udendørs, Damson » GrundingsOlie



### GRUNDINGSOLIE - DAMSON PAINT - M/FUNGICID - 0,75 L

Produkterne fra Damson kan anvendes til alle former for træ, både uden- og indendørs. Til udendørs brug, anvendes produkter hvor der er tilsat fungicid (mod råd, svamp og algedannelse).

Rækker 5-10 m<sup>2</sup> (pr. liter). Min. 1 lag. Anvendes på bart, nyt træ. Giver optimalt grundlag for efterfølgende behandling med Damson LinolieMaling (heldækkende eller laserende).

Læs mere i "guider" under top-menuen.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på telefon **48184302** eller [linolie123@linolie123.dk](mailto:linolie123@linolie123.dk). Du er naturligvis også altid meget velkommen til at besøge vores butik i Stenløse - og få en faglig snak om dine projekter.

Linolie 1-2-3  
på Facebook

Vores kunder elsker os! ★★★★★ Trustpilot

Pr.stk. v/  
1 stk. **109,25 DKK (inkl. moms)**

ANTAL  **KØB**

PÅ LAGER  
LEVERINGSTID: 0-2 DAGE  
VAREN: 15001

## HVID - STANDARD 100 - DAMSON PAINT LINOLIEMALING - M/FUNGICID - 0,75 L

Forside » Linoliemaling udendørs, Damson » LinolieMaling - heldækkende » Hvid - standard



### HVID - STANDARD 100 - DAMSON PAINT LINOLIEMALING - M/FUNGICID - 0,75 L

Produkterne fra Damson kan anvendes til alle former for træ, både uden- og indendørs. Til udendørs brug, anvendes produkter hvor der er tilsat fungicid (mod råd, svamp og algedannelse).

Rækker 10-15 m<sup>2</sup> (pr. liter). Min. 2-3 lag (til overfladen er blank). Anvendes som slutbehandling. Fremstår med smuk, halvblank, heldækkende overflade.

Læs mere i "guider" under top-menuen.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på telefon **48184302** eller [linolie123@linolie123.dk](mailto:linolie123@linolie123.dk). Du er naturligvis også altid meget velkommen til at besøge vores butik i Stenløse - og få en faglig snak om dine projekter.

Linolie 1-2-3  
på Facebook

Vores kunder elsker os! ★★★★★ Trustpilot

Pr.stk. v/  
1 stk. **226,95 DKK (inkl. moms)**

ANTAL  **KØB**

PÅ LAGER  
LEVERINGSTID: 0-2 DAGE  
VAREN: 16241

## JERNMØNJE TIL FORBEHANDLING AF SØM/BESLAG/SKRUER SOM KORROSIONSBESKYTTELSE

### JERNMØNJE

Forside » Linolie-maling udendørs, Damson » Jernmønje



JERNMØNJE - HÆMATIT -  
FÆRDIGBLANDET -  
M/FUNGICID - 0,75 L  
VARENR: 1845

PÅ LAGER

PR.STK. V/1 242,00 DKK

INFO KØB

## YUNIK SUPERDÆK PLUS TIL VINDUER/DØRE/LISTER/RAMMER/STERN



### Yunik Superdæk Plus Hvid

Udendørs maling, der giver en særdeles robust og vejrbestandig overflade. Vandig acrylmodificeret alkydmaling (AMA), som sikrer optimal beskyttelse mod indtrængning af vand. Forlænger træets holdbarhed. Holder op til 15 år. Hæmmer mug og skimmelvækst på overfladen. Brug den udendørs på nyt eller tidligere behandlet træværk, hvor du ønsker ekstra god beskyttelse. Fx facader, vinduer, udhæng og hegn.

Art. nr.	Emb.	Antal i pk.	Base/kulør	Glans	Vand el. olie	Rækkeevne
68636	0,75 l	3	Hvid	50, halvblank	Vand	6-8 m <sup>2</sup> /liter
68655	3 l	1	Hvid	50, halvblank	Vand	6-8 m <sup>2</sup> /liter
68674	10 l	1	Hvid	50, halvblank	Vand	6-8 m <sup>2</sup> /liter

## GLARMESTERKIT - LINOLIE - ÅFFA - 0,375 L

Forside » Kit, spartel & fugemasse



### GLARMESTERKIT - LINOLIE - ÅFFA - 0,375 L

Naturel linoliekit til reparation af vinduer m.m.

Se mere om brugen af kit under "guider" i menuen.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på telefon **48184302** eller [linolie123@linolie123.dk](mailto:linolie123@linolie123.dk). Du er naturligvis også altid meget velkommen til at besøge vores butik i Stenløse - og få en faglig snak om dine projekter.

Linolie 1-2-3  
på Facebook

Vores kunder elsker os! ★★★★★ Trustpilot

Pr.stk. v/  
1 stk. **89,00 DKK (inkl. moms)**

ANTAL  **KØB**

PÅ LAGER  
LEVERINGSTID: 0-2 DAGE  
VARENR: 84455



## **KINESISK TRÆOLIE - TØRRELSE (SICCATIV) FOR HURTIGERE TØRRING**

### **Tørrelse**

Tørrelse (Fantom siccativ) tilsættes malingen (oliefarver) for at afkorte malingens tørretid.

Der tilsættes ca. 0,25% (0,1-0,5%) tørrelse i forhold til olien. 250 ml Fantom siccativ rækker derfor til ca. 100 liter. Om sommeren, vil en for hurtig tørring nedsætte malingens holdbarhed, hvorfor der maksimalt må tilsættes 0,25% om sommeren. Om vinteren er det ikke nødvendigt at tilsætte ekstra tørrelse, når der anvendes dobbelt kogt linolie (fernis) til toplagsmalingen (idet denne olie allerede indeholder tørrelse). Hvis der anvendes koldpresset jomfrulinolie, til fremstilling af toplagsmalingen, bør der altid tilsættes tørrelse (uanset temperatur) - idet denne olie ikke indeholder tørrelse.

Træmaling, der er tilsat tørrelse (Fantom siccativ), vil under normale omstændigheder tørre i løbet af 1 dag. Overfladen kan overmales efter 1-2 dage. Uden tørrelse vil tørretiden være markant længere.